

Herborisation aux Alpes de Bex.

(Itinéraire suivi par les sociétaires après la réunion du 25 juillet 1881 : de Bex aux Plans de Frenières, de là au Vallon des Plans, puis à Pont-de-Nant, à l'alpage du Richard et au vallon de la Varaz. De là, par le col des Essex, à l'alpe d'Anzeindaz et retour à Bex par le vallon de Solalex et Gryon.)

Les Alpes de Bex, canton de Vaud, comprennent le massif de montagnes limité à l'occident par le torrent de la Gryonne, au nord-est par l'arête des Diablerets, à l'est par l'arête de la chaîne Sex-Percia d'Anzeindaz-Muveran-Dent-de-Morcles, qui fait limite entre Vaud et Valais. Cette région forme un angle qui s'ouvre sur la vallée du Rhône, entre les Devens de Bex à l'occident et le hameau d'Es Lex à l'orient. Le sommet de cet angle est au Pas-de-Cheville, à l'est de l'alpage d'Anzeindaz.

L'itinéraire suivi par les sociétaires en 1881, 25 et 26 juillet, tourne autour du chaînon Bovonnaz-Argentine, qui s'élève entre l'Avançon d'Anzeindaz et celui des Plans, et se termine brusquement au midi à la jonction de ces deux torrents.

La course a été fort gâtée par le mauvais temps ; toutefois de bonnes plantes ont été récoltées, surtout dans le tractus des Plans à Anzeindaz.

Comme le rédacteur de la présente notice n'a reçu aucune communication sur cette herborisation, il doit se borner à indiquer les principales plantes qu'offre l'itinéraire.

En montant de Bex aux Plans, on rencontre, déjà dans la zone du châtaignier, les premières plantes alpestres, comme l'*Astrantia major* ; elles deviennent plus nombreuses à mesure qu'on s'élève, et dès le joli hameau de Frenières, on est en pleine flore alpestre. On peut de là, ou suivre la route, ou prendre un sentier qui part du hameau et monte à travers les prairies aux rochers des Echelles, où l'on trouve au pied d'un rocher caverneux, l'*Arabis serpyllifolia*.

Au vallon des Plans, on peut déjà faire toute une herborisa-

tion dans les prairies quand elles ne sont pas fauchées. Il y a de bonnes plantes tout autour sur les flancs du vallon, ou à ses abords : *Cephalaria alpina*, *Hieracium gothicum*, *Buphthalmum salicifolium*, *Lathyrus heterophyllus*, *Gentiana Asclepiadea*, *Agrimonia odorata* (rare), *Epipogon aphyllum*, *Streptopus amplexifolius*, *Anthriscus nitida* Garek., *Pyrola uniflora*, *Carex tenuis*, *Circœa alpina*, *Aspidium montanum*, *Listera cordata*, *Arabis brassicæformis*, *Epilobium spicatum* flore albo, *Hieracium dentatum hirtum* Lager et Fries et *Pseudo-Cerinth* Gaud., *Galium Aparine* v. *tenerum*, *Angelica montana*, etc.

Sur le plateau de Pont-de-Nant, blocs et rochers : *Hieracium Cotteti* (rare), *Arabis serpyllifolia*, *Ononis rotundifolia*, *Carex tenuis*, *Agrostis Schleicheri*, *Festuca alpina*, etc.

En montant au Richard, lieu dit « à la Barme, » rochers ca-verneux : *Hieracium pseudo-cerinth*, *Arabis serpyllifolia*, *Poa nemoralis*, forma monstrose cirrhosa.

Au Richard : *Euphrasia hirtella* Jord. A la montée de la Varaz : les trois *Rhododendrons*, l'*Aconitum variegatum* L. Vers le haut, à gauche, hauteurs de Caufin : *Calamagrostis Halleriana*, *Poa hybrida* Gaud., *Athyrium rhæticum*, *Aconitum variegatum*, etc.

Graviers de la Varaz : *Poa minor* et *distichophylla*, etc.

Fond de la Varraz, lieu dit « à la Bouellaire » : *Delphinium elatum*, *Aspidium rigidum*. Plus haut : *Hieracium* variés, *Phaca alpina*, *Carex firma*, *capillaris*; et, en appuyant contre les hauteurs de Paneyrossaz, saules alpins. Autour du glacier de Paneyrossaz : *Juncus Jacquini* (rare), *Alsine biflora*, *Gentiana brachyphylla*, *Salix Myrsinites* et autres, *Draba Johannis*, *frigida*, *tomentosa*, *Gentiana tenella* (rare), *Saxifraga varians*, *planifolia*, et peut-être l'hybride, *Saxifr. controversa*, etc.

Au nord-est du col des Essex, direction du Pas-de-Cheville : *Hieracium glaciale*, *alpinum*, *Erigeron uniflorus*, etc.

Au sud-ouest, pied des *lapias* d'Argentine : *Hieracium alpinum*, *Calamagrostis tenella*, etc.

Du col des Essex à Anzeindaz, par les hauteurs au sud des chalets : *Hieracium Trachselianum* (Oxydon Fr.) *Gaudini pseudo-porrectum* Christen., et autres, *Leontodon autumnalis* v. *pratensis* (rare).

Descente d'Anzeindaz à Solalex, dans le haut, gazons pierreux : *Hieracium longifolium*, *villosum elongatum*, *Trachselianum*, *scorzoneraefolium* et var., *glaucum*, *vogesiaceum*, *Thalictrum majus*, etc. ; vers le torrent, *Salix cæsia*, dont on n'a trouvé jusqu'ici que la femelle ; plus bas, le long du torrent : *Salix grandifolia*, *incana* ; à la limite supérieure des arbres : *Pinus montana*, var.

Bas de Solalex, sentier du Méruet : *Salix grandifolia* b. *lanata* Gaud. (*S. albicans* Bonjean).

De là à Gryon, par le grand chemin, rien de particulier.

Autour de Gryon, quelques *Rosa* intéressants. Hauteurs de Jorogne, à l'occident : *Eriophorum gracile*, *Mulgedium Plumieri*, *Deschampsia flexuosa*. Aux Posses, sous Gryon : *Polygonatum multiflorum* v. *bracteatum* Thomas, rare ; *Lathyrus Nissolia*, *Rosa verticillacantha*. Plus bas, à Fenalet : *Scrophularia vernalis*. Aux Devens : *Scutellaria Columnæ*, plante qu'on a trouvée aussi aux bains de Lavey.

Nota. — L'*Asphodelus albus*, indiqué par erreur autour de Lavey, s'est trouvé être un *Ornithogalum pyrenaicum*. Il eût été bien extraordinaire qu'une pareille plante eût échappé aux Thomas et à Schleicher, qui ont si souvent exploré la contrée, sans parler de Muret, de Leresche, et de tant d'autres.

L. FAVRAT.
